

# Q U A D R O

## NOSOGRAFICO-CLINICO

DI GENERALE RISULTAMENTO DELLE MALATTIE TRATTATE

NELLA CLINICA MEDICA SUPERIORE

DELL' I. R. UNIVERSITA' DI PADOVA

NEL CORSO DE' SEDICI ANNI SCOLASTICI COMPRESI FRA IL 1809 ED IL 1825.

DALL' I. R. CONSIGLIERE DI GOVERNO PROFESSORE P. O.

E DIRETTORE DI QUESTO STABILIMENTO.

C. VALERIANO LUIGI BRERA

*Ricevuto adì 26. Ciugno 1829.*

Gli anni *Prospetti*, che dall' anno scolastico 1809-1810 fino a tutto il 1824-1825 si sono regolarmente pubblicati, onde rendere ragione de' risultamenti ottenuti nel trattamento di 2438. ammalati accolti nello Stabilimento Clinico Superiore dell' I. R. Università di Padova, abbastanza appalesano e le mire che si ebbero per renderli di comune diritto, ed i metodi seguiti per estenderne la compilazione. L' accoglimento poi favorevole, di cui furono onorati per parte de' Medici Italiani e Stranieri, e di non pochi Corpi Academico-Scientifici di distinta celebrità, la premura colla quale ne fu seguito l'esempio da altri Clinici di sommo valore, e la protezione clementissima ad essi accordata dalla Sapienza dell' AUGUSTO NOSTRO SIGNORE felicemente regnante, perchè a spese Sovrane se ne esegui ogni ora la stampa, per poscia distribuirli gratuitamente agli Stabilimenti tutti d'istruzione, e di beneficenza delle Provincie Venete, sono altrettante pro-

ve della loro utilità. Essi hanno difatto dimostrato, come anche frammezzo al conflitto de' sistemi, e delle dispute scolastiche il prodotto dell' esperienza mantengasi ogn' ora caro e saldo nel cuore e nella mente di quelli, che si prefiggono di esercitare l' Arte Medica col nobilissimo e puro divisamento di riuscir proficui alla languente umanità.

Giunti essendo al numero di sedici questi *Prospetti*, si ebbe così una ubertosa messe di materiali relativi alla massima parte delle malattie; e da una esperienza di sedici anni si sono dedotti preziosi risultamenti sul conto delle stagioni, in cui sogliono dominare più queste che quelle malattie; de' sessi, e delle età, in cui più facilmente si sviluppano; de' loro esiti in guarigione, o in morte, o in semplici miglioramenti; della loro durata ordinaria in giorni, ore, e minuti; della loro trasmigrazione in affezioni secondarie successive prima della guarigione, o della morte; e in fine del calcolo sommario della mortalità, avuto riguardo alle malattie come forme e speciali, ed aggruppate ad una determinata classificazione.

In siffatta guisa è compilato questo *Quadro Nosografico-Clinico*, ove in altrettante finche ben distinte è esposto il risultamento di tali avvenimenti. Le malattie vi sono perciò divise in Classi, Ordini, Generi, e Specie. Per queste divisioni poi si sono ritenute le disposizioni altrove accennate (\*), che una lunga esperienza ha maggiormente raccomandate.

Lo sviluppo delle dottrine cliniche concernenti il complesso di questi risultamenti, tuttocchè di già esposto ne' ricordati annuali *Prospetti*, meriterebbe esso pure d'essere insieme rifuso, affinchè lo si potesse avere sott'occhio in maniera più facile a contemplarsi. Ma risultandone un' opera voluminosa, si è reputato più opportuno di riferirlo ne' Capi-

(\*) *Bursarii I. B. Institutiones Medicinæ practicae castigatae, adhauctae Tomo XX.*

et suppletæ a V. A. Brera T. I.

DIVISIONE in				Stagione	UOMINI				DONNE				DELLE QUALI			Mortalità per Ceto						
CLASSI	ORDINI	GENERI	SPECIE		profondamente	Numero	Etiologia	Etiologia	Durata in giorni	Numero	Etiologia	Durata in giorni	Totale delle malattie	Terminate in periodo attuale	Trasmesse in affezioni secondarie prima della morte o della morte	finito in morte	sopra di ciascuna malattia	sopra di ciascuna classe				
																			Com-ple-ssi	Me-nsi	Me-nsi	Me-nsi
I. Febbri semplici	Intermittenti	Quotidiane, Ternarie	ipostemiche	inver. prim.	14	13-67	14	463/10	7	10	10-44	10	174	7	34	4	4 inf. cont. 1 in ipost. 1 in tif. 1 in gast.	1	1	1		
		Quartane, Anomale	ipostemiche	autum. inv. pr.	99	9-63	99	1091/11	111	50	18-79	49	1	710	14	148	1	1 inf. cont. e 1 in cont. ipost.	1	1	1	
		Semplici, doppie	irritative	autum. inv.	153	1-59	156	135/10	10	64	10-10	64	1	900	4	217	1	6 inf. cont. ipost. 10 in legit. lat.	1	1	1	
	Costanze remittenti	Comate, perniciose e larvate	ipostemiche	id.	6	3-47	5	117/10	4	4	30-5a	3	1	100	1	8	1	1	1	1	1	
		Quotidiane, Ternarie	ipostemiche	inverno prim.	5	11-67	55	8/10	144	30	15-51	15	1	613	1	90	1	1 in tif. 3 inf. nervos. 3 in tif. 1 in tif. incomb.	3	3	3	
		Anomale, Tetartanico ecc.	ipostemiche	prim. estate	15	17-54	10	240/10	750	104	10-50	8	1	1770	14	10	1	17 inf. inter. 6 inf. nerv. 2 in meningi.	11	4	1	
	Costanze costanti	Infammatorie	ipostemiche	inver. prim.	7	10-61	6	111/10	65	4	15-63	4	1	70	1	10	1	1	1	1	1	
		Nervose non contagiose	ipostemiche	prim. estate	1	10-54	1	1	1	1	16-51	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
	II. Febbri contagiose	Febbri petecchiali	irritative	estate	3	10-1	3	5/10	6	4	9-40	4	1	70	1	1	1	1	1	1	1	
			irritativi	id.	10	8-53	14	4	111/10	14	10	10-71	12	1	211	1	30	1	3 in condizione ipostemica	1	1	1
Tifi contagiosi		irit. ipost.	prim. estate	23	17-68	23	1	360/10	234	17	11-66	16	1	353	1	33	1	5 in dipos. polmonare	1	1	1	
Esantemi lerigiosi		Scarlatina	irritative	id.	19	7-74	15	4	133/10	1050	7	17-56	3	4	977	1	8	1	2 in f. cutanea, 1 in tif.	1	1	1
		irritative	id.	10	10-10	2	1	1	1	10	11-10	3	1	247	1	4	1	1	1	1	1	
	irit. ipost.	inverno prim.	8	10-14	8	1	1	1	8	15-20	3	1	400	1	10	1	1	1	1	1		
... pustolosi	Miliarie	irritative	prim.	11	11-1	1	1	1	1	11-10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Morbili	aut. estate	5	15-19	4	1	1	1	4	15-20	4	1	83	1	8	1	1	1	1	1		
... latenti	Rubeole	irit. ipost.	prim. estate	3	8-18	3	1	1	1	10-7	4	1	53	1	4	1	1	1	1	1		
	Varicelli	irit. ipost.	id.	1	18-1	1	1	1	1	10-7	1	1	10	1	4	1	1	1	1	1		
	Perioste	irit.	prim.	1	9	1	1	1	1	9	1	1	75	1	1	1	1	1	1	1		
	Idiomatici	irit.	av. prim.	1	1	1	1	1	1	64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
III. Infiammazioni febbrili	Del sistema cutaneo	Risipole	facciali gast.	inverno	10	10-54	13	171/10	16	13	18-54	13	1	190	1	34	1	1 in condizione ipost. e maligna	1	1	1	
		acuta	id.	1	10-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		acuta	id.	5	15-41	4	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1 in condizione cronica	1	1	1	
		Meningiti	lente cronie.	id.	1	10-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Encefalite	acuta	id.	1	10-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Oftalmiiti	acuta	id.	1	10-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Del sistema cerebro-spinale	Ostiti	irit. ipost.	id.	5	15-41	4	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1 in meningi. 1 in verteb.	1	1	1
		acuta	id.	1	10-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		acuta	id.	1	10-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		acuta	id.	1	10-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Rachialgiiti		lente cronie.	id.	4	10-54	4	1	1	1	4	10-71	5	1	83	1	9	1	2 in punti dell'estremità inferiori	1	1	1	
Nerviti	generali	id.	1	10-54	1	1	1	1	1	10-54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	par. e topic.	id.	1	10-54	5	1	1	1	5	10-41	5	1	133	1	8	1	2 in condizione cronica, 1 in artrose	1	1	1		

DIVISIONE in				UOMINI					DONNE					DELLE QUALI			Mortalità per Ceto					
CLASSI	ORDINI	GENERI	SPECIE	Stazione predominante	No- me- ro	Età	Durata in giorni			No- me- ro	Età	Durata in giorni			Totale della mal- tate in per- fetto in so- lute	Ter- mi- nate in per- fetto in so- lute	Trascurate in affezioni secondarie prima della salute o della morte	In- te- re in mor- te	sopra di cinque malattia	sopra di cinque classe		
							Giug- li	Set- tem- bre	Media			Giug- li	Set- tem- bre	Media								
Del sistema respiratorio		Carditi e pericarditi	acutissime	interna, prin.	6	19-50	5	1	60	1	20-35	4	1	0	7	-	1	10	2			
			acutissime	idem.	1	23	1	1	31	5	2	18-34	1	1	1	1	1	1	33	1		
			acutissime	idem.	3	26-44	1	1	33	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	
			acutissime	idem.	30	19-50	37	3	75	156	16	18-50	16	1	33	1	1	1	1	5	1	
			acutissime	idem.	1	50	1	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	30	1	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			acutissime	idem.	1	30	1	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			acutissime	idem.	1	30	1	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			acutissime	idem.	1	30	1	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			acutissime	idem.	1	30	1	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Del sistema respiratorio		Pneumoniti	acutissime	interna, prin.	105	17-70	94	9	103	114	72	17-50	67	3	1	1	1	1	1	1		
			acutissime	idem.	4	30-50	3	1	40	12	5	14-50	3	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	6	12-50	73	1	100	105	65	9-50	62	3	110	110	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	18	10-63	18	6	39	4	15	9-70	16	4	108	110	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	11	19-84	11	1	17	10	7	15-40	7	1	15	10	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	30	1	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			acutissime	idem.	1	30	1	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			acutissime	idem.	1	30	1	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			acutissime	idem.	1	30	1	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			acutissime	idem.	1	30	1	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Del sistema infiammatorio glandolare		Parotiditi	acutissime	interna, prin.	1	23	1	1	10	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			acutissime	idem.	1	30-50	3	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	20-30	17	4	20	12	8	9-14	7	1	10	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	8	25-43	7	1	23	10	8	20-30	6	3	30	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	12	20-47	11	1	27	10	8	14-30	8	1	14	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	4	16-25	3	1	14	1	2	10-20	2	1	10	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	10-20	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	10-20	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	10-20	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	10-20	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Degli organi della deglutizione e gastro-enterici		Laringiti	acutissime	interna, prin.	4	16-25	3	1	10	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			acutissime	idem.	4	16-40	4	1	10	1	3	14-23	3	1	10	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	3	25-40	4	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	4	14-27	3	3	10	1	5	17-50	3	3	10	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	4	19-43	4	1	10	1	8	18-50	6	3	10	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	7	9-39	6	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	10-20	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	10-20	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	10-20	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	10-20	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Del Sistema muscolare		Reumatismi	acutissime	interna, prin.	16	20-45	15	1	20	1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			acutissime	idem.	3	20-30	3	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	3	25-35	3	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	23	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	23	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	23	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	23	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	23	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	23	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	23	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Del Sistema osseo		Artriti	acutissime	interna, prin.	1	23	1	1	10	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			acutissime	idem.	4	35-60	2	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	30	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	30	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	30	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	30	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	30	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	30	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	30	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	30	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Del Sistema riproduttivo		Metritidi	acutissime	interna, prin.	1	23	1	1	10	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			acutissime	idem.	1	23	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	23	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	23	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	23	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	23	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	23	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	23	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	23	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			acutissime	idem.	1	23	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

DIVISIONE in				Stazione	UOMINI				DONNE				DELLE QUALI				Mortalità per cento									
CLASSI	ORDINI	GENERI	SPECIE		profondità	Numero	Età		Dura in giorni	Dura in giorni	Numero	Età		Dura in giorni	Dura in giorni	Mortalità		Terminata in perfetta salute	Infermità	Trasgrate in affezioni secondarie prima della salute o della morte	Infermità in morte	Sopra di coscienza salutaria	Sopra di coscienza classe			
							Da	Da				Da	Da													
IV. Affezioni del sistema cutaneo	Pellagra Bolle, o papule Pappole e pustole Squamme Eboracee con rodenti	Pellagra Icteriche Orizaria Idra Podarica Scabbie Furigine Erepi	in 1. es. grado irit. perit. irit. spot. irit. irit. irit. irit. irit. grave scab. ad irritazioni	avver. prim. autun. pr. aut. estate inverno primav. avver. estat. aut. avverso avver. prim. avver. estate	11	15-70	6	2	2321	211	11	20-43	3	1	2307	21	23	9	11	5 in diuresi perniciosa 1 in Episteme, 1 in litropo acide	3	13	1			
					11	14-65	17	1	2501	21	17	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					11	14-65	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					11	14-65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					11	14-65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					11	14-65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					11	14-65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					11	14-65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					11	14-65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					11	14-65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
V. Affezioni del sistema esofago-stomaco	Dell'Organo centrale della vita sensibile	Cefale Apoplezie Eclerici, Mialgici Delirio Furiose Ipcocandus Nause Tetanos Corrollioni Bulli di S. Vito Trom, Terzi Vertigini telefoniche Eclerzia Epilepsie Ictericismi Paralisi	gener. e part. irit. pletor. sang. nerv. emotionali a. l. m. v. rit. ur. l. m. v. rit. terrid. sang. autun. irit. sang. sensibile autun. serrose irit. term. v. irit. per. dig. v. irit. ser. irit. term. irit. pletor. irit. vom. prim. estate partiali	inverno prim. autun. prim. aut. pr. aut. aut. prim. id. avverso autun. prim. autun. av. p. m. est. avverso primav. estate avver. prim. aut. pr. estate avverso primav. aut. prim. aut. pr. estate prim. estate autun. ter. pr.	11	15-43	4	1	2501	21	11	20-43	3	1	2307	21	23	9	11	5 in lista esofagica						
					11	14-65	17	1	2501	21	17	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					11	14-65	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					11	14-65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					11	14-65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					11	14-65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					11	14-65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					11	14-65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					11	14-65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					11	14-65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VI. Affezioni del sistema sanguigno-respiratorio	Vai di sanguificazione Eosin Emisipi	Pletore congestivo-ess. p. p. p. Scorbuto Coscie Eosin Emisipi	emical. pol. mon. adom. emulso avverso aut. av. prim. aut. estate primav. avver. prim. aut. prim. autun. inter.	11	15-70	6	2	2321	211	11	20-43	3	1	2307	21	23	9	11	5 in sbrogamento addominale							
				11	14-65	17	1	2501	21	17	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
				11	14-65	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				11	14-65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				11	14-65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				11	14-65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				11	14-65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				11	14-65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				11	14-65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				11	14-65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

DIVISIONE in				Stazza	UOMINI				DONNE				DELLE QUALI				Mortalità per cento					
CLASSI	ORDINI	GENERI	SPECIE		predominante	No- me- ro	Eti- ologia	Etero- genità	Durata in giorni	No- me- ro	Eti- ologia	Etero- genità	Durata in giorni	To- tale delle mal- fati- cità	Termi- nate in peric- ta sa- lute	Termi- nate in peric- ta sa- lute	Termi- nate in peric- ta sa- lute	Termi- nate in peric- ta sa- lute	Mortalità in mor- te	sopra di cinquan- ta mortalità	sopra di cinquan- ta classe	
																						Topo- grafia (altitudine)
Cent. del N. VI. Affezioni del sistema respi- go-respiratorio	Emorragie	Ematemi	attire	avverso, prin.	3	30-67	2	33	10	3	33-30	2	33	4	4							
			ricate	estate	1	34	1	4	4	1	30-30	2	30-30	1	3							
			Flusso Emorroid.	pletorico	prin.	1	71	1	1	1	50	1	50	1	1							
		Emetico	Emetico	visc. purif.	iden.	3	16-71	2	65	12	2	65	12	2								
		Menstruazione	attire	aut. prin.	iden.					33-50	4	33-50	4	4								
			passive	iden.						16-34	6	16-34	6	6								
		Ritenzioni vag.	Aneurisma	di molti spec.	avverso prin.	7	19-47	4	33	10	3	33-51	5	33	10	10						
		Erioi	Cardiaca	pletor.	aut. inv. prin.	11	34-80	2	33	10	3	34-80	2	33	10	10						
			Cardiaci cronici	pericardici	iden.	11	34-80	2	33	10	3	34-80	2	33	10	10						
		Forragie	Tisi	laring. trach.	prin.	9	15-30	2	20	10	7	20-35	4	20	10	10						
			brach. pulm.	avverso	14	20-55	7	21	10	7	15-50	1	3	10	10							
			pleuric. cert.	aut. prin.	10	30-65	7	21	10	7	15-50	1	3	10	10							
			milare	prin.					6	1	6	1	6	1	1							
	Spasmi, e dolori	Palpitaz. di cuore	irit. pletor.	avver. prin.	4	17-47	3	10	10	3	10-43	1	4	3	3							
		Angina pectoris	avverso	iden.	3	19-34	4	11	10	3	10-43	1	4	3	3							
		Stenocardie	cris. e secro	aut. avver.	3	19-34	4	11	10	3	10-43	1	4	3	3							
VII. Affezioni del sistema infimo- glandolare	Ritenzioni suppur.	Misti	adominali	prin. estat.					1	26			26	1	1							
			acute e leucem.	avverso prin.	9	14-64	7	17	10	5	17-44	3	17	10	10							
			inter. acute	avverso	1	36	1	1	1	1	36	1	36	1	1							
		Hidroceali	strati, cron.	aut. inv. prin.	4	3-50	4	24	10	3	31-60	2	26	10	7							
		Hidropneumoni	strati, e cron.	aut. prin. est.	6	15-66	3	13	10	4	20-57	2	20	10	5							
		Hidropneumoni	ipost.	prin.						10-10	1	10-10	1	10	1	10						
		Ascriti con timpanidi	strat. cron.	aut. inv. prin.	17	14-67	11	41	10	15	10-68	11	3	55	1	1						
		Ematemi	acute	prin.						1	30	1	30	1	30							
		Congestioni	inf. lat. irt.	prin. estate	3	14-64	3	14	10	3	14-64	3	14	10	4	4						
		Prodrivi	Diabete	inf. prin. est.	3	15-30	2	15	10	3	15-30	2	15	10	11	4						
		Scrofole	inf. prin. est.	3	15-30	2	15	10	3	15-30	2	15	10	3	3							
	Tumori	Infiamm. e ostruzioni	di leg. ed. mil.	aut. inver.	3	16-71	2	10	10	3	16-71	2	10	10	10							
		Scirr. e affec. congest.	visc. membra.	aut. inv. pr. est.	6	14-53	3	23	10	4	14-53	3	23	10	5							
		Tube aneurismatici	crisis	avver. prin.	1	12		10	1	12	1	12	1	1								
		Furia renale	per infiamm.	avverso	1	12		10	1	12	1	12	1	1								
VIII. Affezioni del sistema gastro- enterico.	Prodrivi	Diarree	rean. metast.	aut. prin.	3	14-54	2	14	10	5	14-54	5	14	10	10							
		Leitane	ipoc. rean.	prin.	3	17-40	1	14	10	3	17-40	1	14	10	4	4						
		Catarrchi	irit. fibile.	aut. inv. prin.	14	10-50	14	14	10	5	10-50	5	10	10	10							
		Ritenzioni	Catarrchi alvici	abitate	estate	1	16		17	1	16		17	1	1							
		Timpanidi	serroso-qua.	prin.	1	16		17	1	16		17	1	1								

DIVISIONE in				Stazione predominante	UOMINI					DONNE					DELLE QUALI			Mortalità per cento				
CLASSI	ORDINI	GENERI	SPECIE		Numero	Età	Età	Denari in giorni		Numero	Età	Età	Denari in giorni		Totale delle settimane in infermeria	Trasmigrate in affezioni secondarie prima della salute o della morte	finito in morte	sopra di ciascuna malattia	sopra di ciascuna classe			
						10-15	15-20	20-25	25-30		10-15	15-20	20-25	25-30								
Cortic. del N. VIII. Affezioni del sistema gastro-enterico.	Sparsi Dolati Esercizio	Doppia Gastrodinie Catiche	nervosa oprenodiche stercoraco- falsinate per avvelen. maligne	primar.	1	43	1	210	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				automa	1	43	1	210	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				est. pr. est.	5	37-50	5	210	5	17-50	5	17-50	5	17-50	5	17-50	11	10	1	1	1	1
IL Affezioni del sistema delle riproduzioni	Riproduzioni epitomiche Lancorose Sistemi Carcinomi	Terminazioni Sifidi Lancorose Sistemi Carcinomi	irit. fibr. irit. ipent. altate sterico vaga, al ut.	primar.	4	7-10	3	10	1	11	1	10	1	10	5	4	1	1	1	1		
				automa	6	16-33	6	10	6	16-33	6	16-33	6	16-33	11	10	1	1	1	1	1	
				est. pr. est.	6	16-33	6	10	6	16-33	6	16-33	6	16-33	11	10	1	1	1	1	1	1
				prim. estat.	1	34	1	10	1	34	1	34	1	34	1	34	1	1	1	1	1	1
X Affezioni del sistema osseo.	Lesioni profande Distorsioni	Concristocore Rachitidi Clissi	irit. irit. parafliche	prim.	1	26	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				automa	1	11	1	10	1	11	1	11	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1
				est. pr. est.	3	23-34	1	10	3	23-34	1	30	1	30	4	3	1	2	1	1	1	1

## RIASSUNTO TOTALE

N.° 10.	N.° 4.	N.° 10.	N.° 10.	N.° 3.	449	438	1260	1245	100	100	438	77	104	100	100	1260	1245	N.° 236.	107	8-1
---------	--------	---------	---------	--------	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	------	------	----------	-----	-----

SE	Molite scate	N.°	2107
Vi si ebbero	.....	croiche	191
	.....	incumbili	140
		N.°	2438.

toli delle singole malattie delle *Istituzioni Borsieriane di Medicina Pratica*, cui si è di già posto mano, e si proseguiranno bentosto.

Così questa nuova edizione d' un' Opera per ogni dove classica, dall' immortale suo Autore compilata dietro li dettami limpidissimi dell'esperienza e della osservazione, riceverà incremento e perfezione bensì in proporzione degli odierni avanzamenti delle Scienze Mediche, ma sempre coll' appoggio fondamentale di questa stessa esperienza ed osservazione.

FINE.

